



TRATNJEK


Vaša prihodnost
ogrevanja se
začne tukaj!



Cenik EHS

Toplotne črpalke
2026/5

SAMSUNG



Hidravlični del



> EHS Mono R290 s črpalko

Samsungova nova toplotna črpalka EHS Mono R290 uporablja okolju prijazno hladilno sredstvo R290 z nizkim GWP. Omogoča ogrevanje vode do 75 °C, kar je koristno za zamenjavo starih ogrevalnih sistemov. Ima tudi izboljšan izmenjevalnik toplote s 39 % večjo površino prenosa toplote, kar zagotavlja zanesljivo delovanje pri nizkih temperaturah. Odlikuje jo lep, črn dizajn.



- Tiho delovanje (do 35 dBA na 3 m).



- Nominalna moč do -10 °C (pri določenih modelih).



- Pri -10 °C zunanje temp., brez grelnikov dosega 75 °C.
- Pri -25 °C zunanje temp., brez grelnikov dosega 65 °C.
- Deluje do -25 °C.
- Moči 5, 8, 12 in 16 kW.

Modeli s črpalko in hidravličnimi deli v zunanji enoti

Model zunanje enote	Grelna moč (kW)	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Napajanje	Dimenzije	MPC v € brez DDV	MPC v € z 9,5 % DDV	MPC v € z 22 % DDV
AE050CXYBEK/EU	5,0	5,10	A+++ / A++	do -25 °C	230 V/1F	1270 x 850 x 500	4.090,00 €	4.479,00 €	4.990,00 €
AE080CXYBGK/EU	8,0	4,85	A+++ / A++	do -25 °C	400 V/3F	1270 x 850 x 500	5.290,00 €	5.793,00 €	6.454,00 €
AE120CXYBGK/EU	12,0	4,90	A+++ / A++	do -25 °C	400 V/3F	1270 x 1018 x 530	6.190,00 €	6.778,00 €	7.552,00 €
AE160CXYBGK/EU	16,0	4,70	A+++ / A++	do -25 °C	400 V/3F	1270 x 1018 x 530	6.990,00 €	7.654,00 €	8.528,00 €

Upravljalnik

MWR-WW10N	žični upravljalnik	146,00 €	159,87 €	178,12 €
MCM-D3E0N	kaskadni regulator	1.265,00 €	1.385,17 €	1.543,30 €

> EHS Mono R290

brez črpalke, v kombinaciji
z notranjimi enotami



- Tiho delovanje (do 35 dBA na 3 m).



- Nominalna moč do -10 °C (pri določenih modelih).

- Pri -10 °C zunanje temp., brez grelnikov dosega 75 °C.

- Pri -25 °C zunanje temp., brez grelnikov dosega 65 °C.



- Deluje do -25 °C.

- Moči 5, 8, 12 in 16 kW.



Premium izdelki

Modeli zunanjih enot MONO R290

Model zunanje enote	Grelna moč (kW)	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Napajanje	Dimenzije	MPC v € brez DDV	MPC v € z 9,5 % DDV	MPC v € z 22 % DDV
AE050CXYDEK/EU	5,0	5,10	A+++ / A++	do -25 °C	230 V/1F	998 x 850 x 500	3.690,00 €	4.040,55 €	4.501,80 €
AE080CXYDGK/EU	8,0	4,85	A+++ / A++	do -25 °C	400 V/3F	998 x 850 x 500	4.890,00 €	5.354,55 €	5.965,80 €
AE120CXYDGK/EU	12,0	4,90	A+++ / A++	do -25 °C	400 V/3F	1270 x 1018 x 530	5.790,00 €	6.340,05 €	7.063,80 €
AE160CXYDGK/EU	16,0	4,70	A+++ / A++	do -25 °C	400 V/3F	1270 x 1018 x 530	6.590,00 €	7.216,05 €	8.039,80 €

Monoblok regulator



Wi-Fi in upravljalnik vključena

MIM-E03FN	regulator	982,00 €	1.075,29 €	1.198,04 €
MCM-D3E0N	kaskadni regulator	1.265,00 €	1.385,17 €	1.543,30 €

Hydro enota



Wi-Fi in upravljalnik vključena

AE160DNYMPK/EU	ena ogrevalna cona	2.590,00 €	2.836,05 €	3.159,80 €
AE160DNZMPK/EU	dve ogrevalni coni	3.690,00 €	4.040,55 €	4.501,80 €

ClimateHub



wi-fi in upravljalnik vključena

AE200DNWMPK/EU	notranja enota z 200 l rezervoarjem ena ogrevalna cona	5.290,00 €	5.792,55 €	6.453,80 €
AE200DNXMPK/EU	notranja enota z 200 l rezervoarjem dve ogrevalni coni	6.490,00 €	7.106,55 €	7.917,80 €

> EHS Mono R32

brez črpalke, v kombinaciji z notranjimi enotami

Samsung predstavlja revolucionarno, tiho toplotno črpalko, ki pri temperaturi -25°C zagotavlja ogrevalno vodo pri 70°C brez grelnikov. Med $+10$ in -15°C , deluje konstantno brez izgube moči. Poleg odlične zmogljivosti navdušuje tudi z modernim črnim dizajnom, kar jo postavlja med najbolj zaželeno toplotno črpalko na trgu.



• Tiho delovanje (do 35 dBA na 3 m).



• Nominalna moč do -20°C .

• Pri -15°C zunanje temp., brez grelnikov dosega 70°C .

• Pri -25°C zunanje temp., brez grelnikov dosega 60°C .



• Deluje do -30°C .

• Moči 8, 12 in 14 kW.

Premium!

Modeli brez hidravličnih delov v zunanji enoti

Model zunanje enote	Grelna moč (kW)	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Napajanje	Dimenzije	MPC v € brez DDV	MPC v € z 9,5 % DDV	MPC v € z 22 % DDV
AE080BXYDGG/EU	8,0	4,64	A+++/A++	do -30°C	400 V/3F	1270 x 1018 x 530	5.490,00 €	6.011,55 €	6.697,80 €
AE120BXYDGG/EU	12,0	4,90	A+++/A++	do -30°C	400 V/3F	1270 x 1018 x 530	6.490,00 €	7.107,00 €	7.918,00 €
AE140BXYDGG/EU	14,0	4,83	A+++/A++	do -30°C	400 V/3F	1270 x 1018 x 530	7.390,00 €	8.092,00 €	9.016,00 €

Monoblok regulator



Wi- Fi in upravljalnik vključena

MIM-E03FN	regulator	982,00 €	1.075,29 €	1.198,04 €
MCM-D3E0N	kaskadni regulator	1.265,00 €	1.385,17 €	1.543,30 €

Hydro enota



Wi- Fi in upravljalnik vključena

AE160DNYMPK/EU	ena ogrevalna cona	2.590,00 €	2.836,05 €	3.159,80 €
AE160DNZMPK/EU	dve ogrevalni coni	3.690,00 €	4.040,55 €	4.501,80 €

ClimateHub



wi-fi in upravljalnik vključena

AE200DNWMPK/EU	notranja enota z 200 l rezervoarjem ena ogrevalna cona	5.290,00 €	5.792,55 €	6.453,80 €
AE200DNXMPK/EU	notranja enota z 200 l rezervoarjem dve ogrevalni coni	6.490,00 €	7.106,55 €	7.917,80 €

Novo!

> EHS Split R32

v kombinaciji z
notranjimi enotami

Toplotne črpalke EHS SPLIT so združljive z visoko in nizkotemperaturnimi sistemi, zagotavljajo oskrbo z vodo do 65 °C, delujejo pri -25 °C. Modeli zunanjih enot (4, 6, 12 in 16 kW) uporabljajo okolju prijazen plin R32. Možnost kombinacije s hydro enoto ali z enoto z vgrajenim bojlerjem.

Modeli zunanjih enot SPLIT R32

Model zunanje enote	Grelna moč (kW)	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Napajanje	Dimenzije	MPC v € brez DDV	MPC v € z 9,5 % DDV	MPC v € z 22 % DDV
AE040RXEDEC/EU	4,0	4,58	A+++ / A++	do -25 °C	230 V/1F	880 x 638 x 310	1.290,00 €	1.412,55 €	1.573,80 €
AE060RXEDEC/EU	6,0	4,58	A+++ / A++	do -25 °C	230 V/1F	880 x 638 x 310	1.590,00 €	1.741,05 €	1.939,80 €
AE125DXEDGG/EU	12,5	4,73	A+++ / A++	do -25 °C	400 V/3F	998 x 850 x 500	3.290,00 €	3.602,55 €	4.013,80 €
AE160DXEDGG/EU	16,0	4,70	A+++ / A++	do -25 °C	400 V/3F	998 x 850 x 500	3.990,00 €	4.369,05 €	4.867,80 €

Hydro enota



Wi-Fi in upravljalnik vključena

AE160DNYSPPG/EU	ena ogrevalna cona	3.190,00 €	3.493,05 €	3.891,80 €
AE160DNZSPG/EU	dve ogrevalni coni	3.790,00 €	4.150,05 €	4.623,80 €

ClimateHub



Wi-Fi in upravljalnik vključena

AE200DNWSPG/EU	notranja enota z 200 l rezervoarjem ena ogrevalna cona	5.490,00 €	6.011,55 €	6.697,80 €
AE200DNXSPG/EU	notranja enota z 200 l rezervoarjem dve ogrevalni coni	6.690,00 €	7.325,55 €	8.161,80 €

> EHS Quint

Hkratno ogrevanje in hlajenje
Zasnovano za sočasne
potrebe po udobju



EHS Quint je prva Samsungova zunanja enota toplotne črpalke za stanovanjske objekte, ki omogoča sočasno ogrevanje in hlajenje – za zrak-zrak in zrak-voda sisteme.

S funkcijo rekuperacije toplote se toplota, odvzeta med hlajenjem prostorov, preusmeri v bojler za pripravo sanitarne vode, kar omogoča učinkovitejšo rabo energije in stalno udobje v domu.

Sistem je zasnovan za stanovanjske projekte in omogoča povezavo z različnimi tipi notranjih enot. Zagotavlja visokotemperaturno ogrevanje do 65 °C, ohranja ogrevalno zmogljivost tudi pri zunanji temperaturi do -15 °C ter vključuje Night Mode za tišje delovanje.

Z uporabo hladiva R32 je EHS Quint pripravljen na prihodnje F-gas regulative ter združuje učinkovitost, inovativnost in udobje bivanja v enem sistemu.

Zunanja enota

Model	Grelna moč (kW)	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja	Napajanje	Dimenzije	MPC v € brez DDV	MPC v € z 9,5 % DDV	MPC v € z 22 % DDV
AE125HCTPGS/EU	12,5	4,67	A+++	do -25°C	400 V/3F	1270 x 850 x 500	5.890,00 €	6.449,55 €	7.185,80 €
AE160HCTPGS/EU	16,0	4,64	A+++	do -25°C	400 V/3F	1270 x 850 x 500	7.050,00 €	7.719,75 €	8.601,00 €

Quint regulator Wi-Fi in upravljalnik vključena

MIM-E03FN	regulator	982,00 €	1.075,29 €	1.198,04 €
-----------	-----------	----------	------------	------------

Hydro enota Wi-Fi in upravljalnik vključena

AE160DNYMPK/EU	ena ogrevalna cona	2.590,00 €	2.836,05 €	3.159,80 €
AE160DNZMPK/EU	dve ogrevalni coni	3.690,00 €	4.040,55 €	4.501,80 €

ClimateHub wi-fi in upravljalnik vključena

AE200DNWMPK/EU	notranja enota z 200 l rezervoarjem ena ogrevalna cona	5.290,00 €	5.792,55 €	6.453,80 €
AE200DNXMPK/EU	notranja enota z 200 l rezervoarjem dve ogrevalni coni	6.490,00 €	7.106,55 €	7.917,80 €

Notranje klimatske enote Quint

SAMSUNG

Stenska enota

Model	Hladilna moč (kW)	Grelna moč (kW)	Dimenzije	MPC v € brez DDV	MPC v € z 9,5 % DDV	MPC v € z 22 % DDV
AE015HEADKG/EU	1,50	1,70	682 x 299 x 215	861,00 €	942,80 €	1.050,42 €
AE022HEADKG/EU	2,20	2,50	682 x 299 x 215	898,00 €	983,31 €	1.095,56 €
AE028HEADKG/EU	2,80	3,20	820 x 299 x 215	902,00 €	987,69 €	1.100,44 €
AE036HEADKG/EU	3,60	4,00	820 x 299 x 215	949,00 €	1.039,15 €	1.157,78 €
AM056DNVDKG/EU	5,60	6,30	1055 x 299 x 215	1.356,00 €	1.484,82 €	1.654,32 €
AM071DNVDKG/EU	6,80	7,00	1055 x 299 x 215	1.430,00 €	1.565,85 €	1.744,60 €



V ceno je vključen žični upravljalnik MWR-WG01JN.

Kanalna enota LSP

Model	Hladilna moč (kW)	Grelna moč (kW)	Dimenzije	MPC v € brez DDV	MPC v € z 9,5 % DDV	MPC v € z 22 % DDV
AM022DNLDKG/EU	2,20	2,50	700 x 199 x 440	1.166,00 €	1276,77 €	1.422,52 €
AM028DNLDKG/EU	2,80	3,20	700 x 199 x 440	1.191,00 €	1.304,15 €	1.453,02 €
AM036DNLDKG/EU	3,60	4,00	700 x 199 x 440	1.210,00 €	1.324,95 €	1.476,20 €
AM056DNLDKG/EU	5,60	6,30	900 x 199 x 440	1.331,00 €	1.457,45 €	1.623,82 €



Pri vseh kanalnih enotah je v ceno vključen žični upravljalnik MWR-WG01JN.

Kanalna enota MSP

Model	Hladilna moč (kW)	Grelna moč (kW)	Dimenzije	MPC v € brez DDV	MPC v € z 9,5 % DDV	MPC v € z 22 % DDV
AM036DNMDKG/EU	3,60	4,00	850 x 250 x 700	1.265,00 €	1.385,00 €	1.543,30 €
AM056DNMDKG/EU	5,60	6,30	850 x 250 x 700	1.420,00 €	1.554,90 €	1.732,40 €
AM071DNMDKG/EU	7,10	8,00	850 x 250 x 700	1.490,00 €	1.631,55 €	1.817,80 €
AM090DNMDKG/EU	9,00	10,00	1200 x 250 x 700	2.041,00 €	2.234,90 €	2.490,02 €



Pri vseh kanalnih enotah je v ceno vključen žični upravljalnik MWR-WG01JN.

Enosmerna enota

Model	Hladilna moč (kW)	Grelna moč (kW)	Dimenzije	MPC v € brez DDV	MPC v € z 9,5 % DDV	MPC v € z 22 % DDV
AM017DN1DKG/EU	1,70	1,90	960 x 34 x 420	1.619,00 €	1.772,81 €	1.975,18 €
AM022DN1DKG/EU	2,20	2,50	960 x 34 x 420	1.635,00 €	1.790,33 €	1.994,70 €
AM028DN1DKG/EU	2,80	3,20	1198 x 34 x 500	1.676,00 €	1.835,22 €	2.044,72 €
AM036DN1DKG/EU	3,60	4,00	970 x 135 x 450	1764,00 €	1.931,58 €	2.152,08 €
AM056DN1DKG/EU	5,60	6,30	1200 x 138 x 450	1764,00 €	1.931,58 €	2.152,08 €



V ceno je vključena maska PC1**WFMAN in žični upravljalnik MWR-WG01JN.

EEV komplet

MXD-J24K200A	za 2 enoti	434,00 €	475,23 €	529,48 €
MXD-J24K300A	za 3 enote	557,00 €	609,92 €	679,54 €

*Obvezna dodatna oprema v primeru izbire notranje enote AE0**HEADKG.



SAMSUNG



Naročila

samsung@tratnjek.si
080 40 80

Pri prodaji opreme se uporablja standardna stopnja DDV v višini 22 %. Nižja stopnja DDV, ki znaša 9,5 %, se lahko uporabi za primere, kjer gre za prodajo in vgradnjo opreme v večstanovanjske stavbe, če enostanovanjska enota v takšni stavbi ne presega 120 m² ali v enostanovanjske stavbe z uporabno površino, manjšo od 250 m². Pridržujemo si pravico do tipkarskih napak.

Cene ne vključujejo montaže in veljajo od 1. 5. 2026 dalje do preklica.

www.tratnjek.si

**Prodaja /
montaža / servis:**



Distribucija:



TRATNJEK