



CENIK

KLIMATSKIH NAPRAV

2026

Velja od 5. 3. 2026



Uvoznik in distributer za Slovenijo:

DINES d.o.o. | Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana, Slovenija

T: 01 438 39 15 | www.dines.si

DINES
Toplina, hlad in svežina

NOVO 2026

Cooper&Hunter VITAL PLUS

Naslednik modela VERITAS

- Samodejni premik loput **horizontalno in vertikalno**
- **7 stopenjski ventilator** za precizen izpih zraka
- Vgrajen **WIFI modul**
- CH-Smart ION **ionizator**
- **Samočiščenje notranje enote** s sterilizacijo
- CH 7-SKY – **7 stopenjska filtracija zraka**
- **Tiho delovanje** notranje (21dB) kot tudi zunanje enote (40dB)
- I FEEL funkcija – **zaznavanje temperature na upravljalcu**
- Možnost priklopa žičnega upravljalca ali magneta za zaznavo odprtih oken



MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA	CENA brez DDV
CH-S09FTXF6 - set	2,50 (0,50-3,25)	6,60	A++	2,80 (0,50-3,70)	4,10	A+	-15°C / -15°C	500 €
CH-S12FTXF6 - set	3,20 (0,90-3,60)	6,10	A++	3,40 (0,90-4,00)	4,00	A+	-15°C / -15°C	520 €
CH-S18FTXF6 - set	4,60 (1,00-5,40)	7,20	A++	5,20 (0,75-5,80)	4,00	A+	-15°C / -15°C	690 €
CH-S24FTXF6 - set	6,20 (1,80-6,90)	6,80	A++	6,50 (1,30-7,00)	4,00	A+	-15°C / -25°C	1.080 €

NOVO 2026

Cooper&Hunter ARCTIC PLUS

- Enota prilagojena za **nemoteno ogrevanje**
- Proti zmrzovalna 8°C funkcija
- **Delovanje do -25°C** z ogrevanje zunanjo enoto
- **Napredni algoritem** za odmrzovanje zunanje enote
- Samodejni premik loput **horizontalno in vertikalno**
- **7 stopenjski ventilator** za precizen izpih zraka
- Vgrajen **WIFI modul**
- CH-Smart ION **ionizator**
- **Samočiščenje notranje enote** s sterilizacijo
- CH 7-SKY – **7 stopenjska filtracija zraka**
- **Tiho delovanje** notranje (21dB) kot tudi zunanje enote (40dB)
- I FEEL funkcija – **zaznavanje temperature na upravljalcu**
- Možnost priklopa žičnega upravljalca ali magneta za zaznavo odprtih oken



MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA	CENA brez DDV
CH-S09FTXLA6 - set	2,70 (0,80-3,60)	8,40	A+++	3,00 (0,90-3,80)	4,50	A+	-15°C / -25°C	540 €
CH-S12FTXLA6 - set	3,51 (0,9-4,30)	7,10	A++	3,81 (0,90-4,70)	4,10	A+	-15°C / -25°C	580 €
CH-S18FTXLA6 - set	5,30 (1,00-6,40)	7,30	A++	5,60 (1,10-6,80)	4,20	A+	-15°C / -25°C	850 €
CH-S24FTXLA6 - set	7,10 (2,00-8,85)	7,00	A++	7,80 (1,80-9,45)	4,20	A+	-15°C / -25°C	1.200 €

VEYRON

- **WIFI opcija (modul se lahko ločeno dokupi)**
- dvojno čiščenje notranje enote
- filter z aktivnim ogljem
- Smart AUTO način
- 8°C funkcija
- I-FEEL funkcija
- LED zaslon



MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA	CENA brez DDV
CH-S09FTXA - set	2.60 (1.0-3.0)	6,10	A++	2.70 (1.0-3.0)	4,00	A+	-15°C / -15°C	400 €
CH-S12FTXA - set	3.40 (1.0-4.0)	6,10	A++	3.80 (1.0-4.2)	4,00	A+	-15°C / -15°C	420 €
CH-S18FTXA - set	5.00 (1.0-6.0)	6,10	A++	5.60 (1.60-6.25)	4,00	A+	-15°C / -15°C	640 €
CH-S24FTXA - set	6.50 (1.60-7.20)	6,20	A++	7.10 (1.80-7.30)	4,00	A+	-15°C / -15°C	850 €
WIFI modul FTXA	/	/	/	/	/	/	/	20€

MAJESTY

- uporaba umetne inteligence za prihranek energije
- UV svetloba za uničevanje bakterij
- nadzor vlažnosti v prostoru
- izredno tiho delovanje, **notranja 19db, zunanja 40db**
- funkcija »sušenje perila« za hitrejše razvlaževanje
- napredno čiščenje zraka (ionizator, samočiščenje, filtri, UV)
- delovanje do -25°C z ogrevano zunanjo enoto
- napredni algoritem za odmrzovanje zunanje enote
- vgrajen WIFI modul
- samodejni premik loput horizontalno in vertikalno



MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA	CENA brez DDV
CH-S09FTXAM-SC - set	2.70 (0.8-3.80)	8,5	A+++	3.00 (0.90-4.25)	4,6	A++	-15°C / -25°C	680 €
CH-S12FTXAM-SC - set	3.51 (0.9-4.40)	7,2	A++	3.81 (0.90-4.70)	4,1	A+	-15°C / -25°C	720 €
CH-S18FTXAM-SC - set	5.30 (1.00-6.10)	7,3	A++	5.35 (1.10-6.60)	4,2	A+	-15°C / -25°C	990 €

NAPREDNI MODEL S KITOM ZA SVEŽ ZRAK

Cooper&Hunter
NATURE



OPCIJA

Kit za dovod svežega zraka
CH-HRV030S-WP/BL

- preboj zidu f110
- komunikacija s klimo
- rekuperacija zraka


- možnost uporabe kita za dovod svežega zraka (opcija)
- uporaba umetne inteligence za prihranek energije
- UV svetloba za uničevanje bakterij
- nadzor vlažnosti v prostoru
- izredno tiho delovanje, **notranja 19db, zunanja 40db**
- funkcija »sušenje perila« za hitrejše razvlaževanje
- napredno čiščenje zraka (ionizator, samočiščenje, filtri, UV)
- delovanje do -25°C z ogrevano zunanjo enoto
- napredni algoritem za odmrzovanje zunanje enote
- vgrajen WIFI modul
- samodejni premik loput horizontalno in vertikalno



MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA	CENA brez DDV
CH-S09FTXAN-WP - bela	2.70 (0.8-3.80)	8,50	A+++	3.00 (0.90-4.25)	4,60	A++	-15°C / -25°C	660 €
CH-S09FTXAN-BL - črna								680 €
CH-S12FTXAN-WP - bela	3.51 (0.9-4.40)	8,70	A+++	3.81 (0.90-4.70)	4,60	A++	-15°C / -25°C	800 €
CH-S12FTXAN-BL - črna								830 €
CH-S18FTXAN-WP - bela	5.30 (1.00-6.10)	8,00	A++	5.35 (1.10-6.60)	4,60	A+	-15°C / -25°C	970 €
CH-S18FTXAN-BL - črna								1.000 €
CH-HRV030S-WP	/	/	/	/	/	/	/	160 €
CH-HRV030S-BL								

SUPREME

- patentiran dvo-stopenjski kompresor omogoča **ogrevanje z ohranjanjem 98% kapacitete pri -20°C**
- A+++ - najvišji energetski razred za hlajenje in ogrevanje (3,5kW)
- izredno tiho delovanje, notranja izrednih 18db
- napredno čiščenje zraka (ionizator, samočiščenje, filtri, UV)
- delovanje do -30°C z ogrevano zunanjo enoto
- napredni algoritem za odmrzovanje zunanje enote
- vgrajen WIFI modul
- samodejni premik loput horizontalno in vertikalno
- 7 stopenjski ventilator notranje enote



MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA	CENA brez DDV
CH-S12FTXAM2S - bela	3,53 (0,85-5,00)	8,50	A+++	4,20 (0,88-7,20)	5,10	A+++	-18°C / -30°C	1.050 €
CH-S18FTXAM2S - bela	5,30 (1,20-7,20)	7,50	A++	5,57 (1,20-9,20)	4,40	A++	-18°C / -30°C	1.540 €
CH-S24FTXAM2S - bela	7,03 (2,00-9,00)	6,50	A++	7,03 (2,00-9,50)	4,10	A++	-18°C / -30°C	1.650 €

KONZOLNA (TALNA)

- izpih iz dveh loput, zgoraj (hlajenje) in pri tleh (ogrevanje)
- proti zmrzovalna 8°C funkcija
- delovanje do -22°C z ogrevano zunanjo enoto
- napredni algoritem za odmrzovanje zunanje enote
- vgrajen WIFI modul
- 7 stopenjski ventilator notranje enote




MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA	CENA brez DDV
CH-S09FVX2-NG	2.70 (0.70-3.40)	7,20	A++	2.93 (0.60-3.50)	4,00	A+	-15°C / -22°C	890 €
CH-S12FVX2-NG	3.52 (0.80-4.40)	7,00	A++	3.80 (1.10-4.40)	4,10	A+	-15°C / -22°C	940 €
CH-S18FVX2-NG	5.20 (1.26-6.60)	6,60	A++	5.33 (1.12-6.68)	4,10	A+	-15°C / -22°C	1.270 €

ZUNANJE ENOTE MULTI INVERTER

- možnost obremenitve do 150%
- delovanje do -22°C
- ogrevana zunanja enota
- inteligenčno odmrzovanje



CHML-U18RK2-NG

CHML-U21RK3-NG
CHML-U24RK3-NG
CHML-U28RK4-NGCHML-U36RK4-NG
CHML-U42RK5-NGenergetski razred
A++hladilno sredstvo
R32delovanje do
-22°CGARANCIJA
5 LET

MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA	CENA brez DDV
CHML-U18RK2-NG (dvojček)	5,30 (2,10-6,20)	7,20	A++	5,65 (2,50-6,60)	4,20	A+	-15°C / -22°C	770 €
CHML-U21RK3-NG (trojček)	6,10 (2,70-8,20)	7,80	A++	6,50 (3,50-9,50)	4,30	A+	-15°C / -22°C	990 €
CHML-U24RK3-NG (trojček)	7,10 (2,20-10,00)	7,10	A++	8,60 (3,60-11,00)	4,30	A+	-15°C / -22°C	1.100 €
CHML-U28RK4-NG (četvorček)	8,00 (2,20-10,00)	7,20	A++	9,50 (2,80-11,00)	4,20	A+	-15°C / -22°C	1.250 €
CHML-U36RK4-NG (četvorček)	10,60 (2,60-12,00)	7,20	A++	12,00 (4,50-13,50)	4,00	A+	-15°C / -22°C	1.950 €
CHML-U42RK5-NG (petorček)	12,00 (3,50-13,60)	7,20	A++	13,00 (4,50-14,50)	4,20	A+	-15°C / -22°C	2.030 €

NOVO 2026

ZUNANJE ENOTE MULTI INVERTER HYDRO

INOVATIVNI SISTEM OGREVANJA SANITARNE VODE IN KLIMATIZACIJE Z ISTO ZUNANJO ENOTO

Možne kombinacije:

- Minimalno **1 klimatska naprava**
(katera koli notranja enota iz asortimana) + **bojler**
- Maksimalno **4 klimatske naprave**
(katera koli notranja enota iz asortimana) + **bojler**



MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA	CENA brez DDV
CHML-U36RK4-HW	10,60 (2,60-12,00)	7,20	A++	12,00 (4,50-13,50)	4,20	A+	-15°C / -22°C	1.540 €
CHML-U42RK5-HW	12,10 (3,50-13,60)	7,20	A++	13,00 (4,50-14,50)	4,10	A+	-15°C / -22°C	1.690 €

MODEL	GRELNA MOČ kW	PROSTOR-NINA	ENERGIJSKI RAZRED	ELEKTRO GRELEC	COP	CENA brez DDV
WT200HW1.5ERK	4,20	185 L	A+	1,5 kW	4,56	720 €

NOTRANJE ENOTE MULTI INVERTER

STENSKE NOTRANJE ENOTE VITAL PLUS Z WIFI

Naslednik modela VERITAS

MODEL	MOČ kW hlajenje / gretje	CENA brez DDV
CH-S09FTXF6 (I)	2,61 / 2,81	210 €
CH-S12FTXF6 (I)	3,49 / 3,81	240 €
CH-S18FTXF6 (I)	5,00 / 5,30	330 €



STENSKE NOTRANJE ENOTE DAYTONA V ČRNI BARVI

MODEL	MOČ kW hlajenje / gretje	CENA brez DDV
CHML-S09FTXD-BL (I)	2,70 / 3,00	270 €
CHML-S12FTXD-BL (I)	3,51 / 3,81	300 €




STENSKE NOTRANJE ENOTE NATURE

MODEL	MOČ kW hlajenje / gretje	CENA brez DDV
CH-S09FTXAN-WP (I)	2,70 / 3,00	290 €
CH-S12FTXAN-WP (I)	3,51 / 3,81	320 €



KANALSKE NOTRANJE ENOTE

MODEL	MOČ kW hlajenje / gretje	CENA brez DDV
CHML-ID09RK2	2,50 / 2,80	370 €
CHML-ID12RK2	3,50 / 3,85	390 €
CHML-ID18RK2	5,00 / 5,50	490 €
CHML-ID24RK2	7,10 / 8,00	510 €



KASETNE NOTRANJE ENOTE

MODEL	MOČ kW hlajenje / gretje	CENA brez DDV
CHML-IC12RK2	3,50 / 4,00	490 €
CHML-IC18RK2	4,50 / 5,00	540 €
CHML-IC24RK2	7,10 / 8,00	590 €




KONZOLNE (TALNE) NOTRANJE ENOTE

MODEL	MOČ kW hlajenje / gretje	CENA brez DDV
CH-S09FVX2 (I)	2,61 / 2,81	350 €
CH-S12FVX2 (I)	3,49 / 3,81	380 €
CH-S18FVX2 (I)	5,30 / 5,80	455 €



KASETNA IZVEDBA 2. GENERACIJE


- cena vključuje žični, brez-žični upravljaliec in masko
- vgrajen senzor prisotnosti oseb v prostoru za namen uravnavanja jakosti delovanja
- možnost različne uporabe naklona posameznih loput
- 360° izpih zraka
- kondenzna črpalka vgrajena - dvig do 1m
- možnost priključitve svežega zraka
- protizmrzovalana +8°C funkcija
- delovanje do -20°C zunanje temperature



MODEL (notranja / zunanja enota)	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA	CENA brez DDV
CH-IC035RK2 / CH-IU035RK2	3,5	7,10	A++	4,0	4,20	A+	-20°C / -20°C	1.190 €
CH-IC050RK2 / CH-IU050RK2	5,0	6,60	A++	5,6	4,00	A+	-20°C / -20°C	1.320 €
CH-IC071RK2 / CH-IU071RK2	7,1	6,70	A++	7,8	4,30	A+	-20°C / -20°C	1.580 €
CH-IC100RK2 / CH-IU100RM2	10,5	6,60	A++	11,5	4,40	A+	-20°C / -20°C	2.260 €
CH-IC140RK2 / CH-IU140RM2	13,4	6,30	A++	15,5	4,00	A+	-20°C / -20°C	2.780 €
CH-IC160RK2 / CH-IU160RM2	14,5	6,10	A++	17,0	4,00	A+	-20°C / -20°C	2.980 €

KANALSKA IZVEDBA 2. GENERACIJE


- cena vključuje žični upravljaliec
- tanka izvedba
- kondenzna črpalka vgrajena - dvig do 1m
- protizmrzovalana +8°C funkcija
- delovanje do -20°C zunanje temperature



MODEL (notranja / zunanja enota)	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA	CENA brez DDV
CH-IDS035PRK2 / CH-IU035RK2	3,5	6,50	A++	4,0	4,00	A+	-20°C / -20°C	1.140 €
CH-IDS050PRK2 / CH-IU050RK2	5,3	6,30	A++	5,6	4,00	A+	-20°C / -20°C	1.250 €
CH-IDS071PRK2 / CH-IU071RK2	7,1	6,60	A++	8,0	4,10	A+	-20°C / -20°C	1.500 €
CH-IDH100PRK2 / CH-IU100RM2	10,5	6,40	A++	11,5	4,20	A+	-20°C / -20°C	2.230 €
CH-IDH140PRK2 / CH-IU140RM2	13,4	6,10	A++	15,5	4,00	A+	-20°C / -20°C	2.680 €
CH-IDH160PRK2 / CH-IU160RM2	16,0	6,10	A++	16,5	4,00	A+	-20°C / -20°C	2.890 €

TALNO-STROPNA IZVEDBA 2. GENERACIJE

- cena vključuje žični in brez-žični upravljaliec
- kondenzna črpalka NI vgrajena
- 6 hitrosti ventilatorja
- protizmrzovalana +8°C funkcija
- delovanje do -20°C zunanje temperature
- možnost montaže pri tleh ali na strop



delovanje do
-20°C

hladilno sredstvo
R32

GARANCIJA
3 LETA

MODEL (notranja / zunanja enota)	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA	CENA brez DDV
CH-IF035RK2 / CH-IU035RK2	3,5	7,20	A++	4,0	4,10	A+	-20°C / -20°C	1.210 €
CH-IF050RK2 / CH-IU050RK2	5,3	6,50	A++	5,6	4,20	A+	-20°C / -20°C	1.330 €
CH-IF071RK2 / CH-IU071RK2	7,1	7,20	A++	7,7	4,30	A+	-20°C / -20°C	1.580 €
CH-IF100RK2 / CH-IU100RM2	10,0	6,30	A++	11,5	4,20	A+	-20°C / -20°C	2.240 €
CH-IF140RK2 / CH-IU140RM2	13,4	6,30	A++	15,5	4,00	A+	-20°C / -20°C	2.790 €
CH-IF160RK2 / CH-IU160RM2	16,0	6,10	A++	17,0	4,00	A+	-20°C / -20°C	3.000 €



Uvoznik in distributer za Slovenijo:

DINES d.o.o. | Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana, Slovenija

T: 01 438 39 15 | www.dines.si

DINES
Toplina, hlad in svežina

Dines d.o.o. ni odgovoren za morebitne napake v katalogu in si pridružuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.
Več o napravah si lahko preberete tudi na www.dines.si.